0Mtp788 Negro Amaro Vass4R08s551-555 **INRA** Collection Vassal-Montpellier 11. 19 A 1 Negro amaro 11_19 A1 Negro amaro

Désignation: Negre amare.

VASSAL Id M Planche 19 côté A Nº 1 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc(0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche (0) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes Høgel Mai 59 No ordre

Désignation: Negro Amaro

VASSAL CLA Planche 19 coté A No. souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colenne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe pland - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphelegiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Conyel. Le 16.6.58 Nº ordre

Désignation :

Negro Amara

VASSAL COM Planche 19 côté A Nº 1 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N.º ordre

Negro amaro

Désignation

VASSAL CIM Planche 19 côté nº A1 souche(1) 2 3 4 5.

FEUILIE ADULTE

34 - Petite i - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre — séteux 5. velouté 6 - aranéeux ? - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35. limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan : en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieurs : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autro 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Planche côté rang M. 19 Al souche (1-2-3-4-5 SARRING DO VICTO : long (1), moyen (2), court (3). Sarmont : rôle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lemes (2). Doorce Section transversale : circulaire (1), olliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), striće (5), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noceds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 5..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : stroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

. Negro. amaro.

Rums 12/62

Nº d'ordre : Désignation : NEGRO AMARO	
Origine :	
Emplacement: Vas. CAMPO 13 AA. Vign	
8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.	
9 - L ₁ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.	
14 - S. pét, (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	3
16 - Dents: forme	
17 - Dents: Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	
21 - Angle L ₃ L' ₃ . ,	4
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction : $1-(2)-3$.	
Forme : 4 - 5.	
Médiane/Base : 6 - 1 - 8.	